


Internet Explorer per Kommandozeile deinstallieren

Wenn sich der **Internet Explorer** nicht über die **Systemsteuerung > Installierte Updates** deinstallieren lässt oder in der Update Übersicht nicht gelistet ist, hilft dieses Batch-Script.


```
FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*11.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
```

Die **11.** steht für die zu deinstallierenden Version.





Die Ausgangssituation:

Zur Vorführung aktualisieren wir die **Version 10** auf die **Version 11** und im Anschluss daran deinstallieren wir die **Version 11** wieder über die Kommandozeile.



Internet Explorer per Kommandozeile deinstallieren


Dazu öffnen wir > **Windows Update** und installieren den Internet Explorer 11.



Fertig. Die Ausgangssituation ist geschaffen.

Internet Explorer per Kommandozeile deinstallieren

Zur Deinstallation öffnen wir die **Kommandozeile** als **Administrator**...




... und kopieren die **gelbe Batchzeile** in die **Eingabeaufforderung** und bestätigen mit **Enter**.

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled 'Administrator: Eingabeaufforderung'. The command entered is:


```
C:\>FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*11.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet %fname&& start /w pkgmgr /up:%fname /norestart"
```

Während der Deinstallation werden folgende **Fehlermeldungen** angezeigt. Diese sind mit > **OK** zu bestätigen.



Internet Explorer per Kommandozeile deinstallieren

Die Deinstallation ist nun abgeschlossen und wir starten den Computer neu.



```
C:\Users\admin>FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*11.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"

Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-LanguagePack~31bf3856ad364e35~x86~de-DE~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~de-DE~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~en-US~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package-MiniLP~31bf3856ad364e35~x86~en-US~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package-TopLevel~31bf3856ad364e35~x86~~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.2.9600.16428"
Deinstalliere Packet "Microsoft-Windows-InternetExplorer-VistaPlus-Update~31bf3856ad364e35~x86~~11.2.9600.16428"

C:\Users\admin>
```

Deinstallation von:

```
FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*11.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
```

```
FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*10.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
```

```
FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Deinstalliere Packet @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
```

Internet Explorer per Kommandozeile deinstallieren

oder

wusa.exe /uninstall /kb:2841134 /quiet

