

Die Tastenkombination Windows + E öffnet den Windows Explorer standardmäßig immer in der Ansicht "Schnellzugriff".

🐂   📝 📗 🖛   Explorer					- 0	×
Stei Start Freige	ben Ansicht					~ 🕐
← → · ↑ 🖈 > So	hnellzugriff >			√ Č	"Schnellzugriff" durchsuchen	P
	Laufig vonwondete Ordner (6)					
🖈 Schnellzugriff 🛛 🧲	<ul> <li>Having verwendete Ordner (0)</li> </ul>					
🔜 Desktop 🚿	Desktop Dieser PC	Downloads Dieser PC	Dokumente Dieser PC		Bilder Dieser PC	
🕂 Downloads 🖈	*				*	
🟥 Dokumente 🖈	Musik	Videos				
📰 Bilder 📌	Dieser PC	Dieser PC				
J Musik						
Videos	<ul> <li>Zuletzt verwendete Dateien (0)</li> </ul>					
ineDrive 🍊 🦳	()					
💻 Dieser PC		Nachdem Sie einige Dateien geöffnet	haben, zeigen wir hier die zuletzt geöffneten [	Dateien an.		
💣 Netzwerk						
6 Elemente						8== 🔤

Über die Eigenschaften der Ansicht kann dieses Verhalten lokal abgeändert werden.



Möchten man das Ganze per Gruppenrichtlinie auf mehreren Maschinen ändern, dann gehen wir wie folgt vor.



Wir erstellen ein neues Gruppenrichtlinienobjekt namens "Windows 10 Settings" und setzen folgende Einstellungen mittels Registry-Key fest. Verknüpfen das neue GPO mit der OU in der die User enthalten sind.

Gruppenrichtlinienverwaltung		- 🗆 X		
Atter Aktion Ansicht Fenster ?		- 8 ×		
Gesamtstruktur: ndsedv.de	Windows 10 Settings			
V 🙀 Domänen	Debus beas and a Debusing			
✓ Ⅲ ndsedv.de	Windows 10 Settings			
Domain Controllers	Deter emitted emitted emitted (McGuided)	Alle ausbienden		
Microsoft Exchange Security Groups	Computerioninguration (within the second sec			
✓ S ORG	Neite Einstellungen deriniert			
> 🗐 Groups	Benutzerkonfiguration (Aktiviert)	Ausblenden		
> 📓 IT	Einstellungen	Ausblenden		
V S Machines	Windows-Einstellungen	Ausblenden		
Clients	Registrierung	Ausblenden		
302.1x	LaunchTo (Beihenfolge: 1)			
Bitlocker	Alloemein	Ausblenden		
Clients Disable IE SSL Enable TLS				
Clients Disable LLDP Mapping	Aktion Ersetzen			
Clients Disable LLMNR	Sustainen HKEY CHIRRENT HSER			
Clients Disable NetBios on NICs	Schlissehfad Schlissehfad Schlissehfad	hood		
Deny Local Login	Wethane LaurchTo			
Server Disable IP Source Routing	Wettyp BEG DWORD			
Server Hardening TLS1.2	Werdaten 0x1(1)			
Server RDP Certificate				
> ServerPCI	Gemeinsam	Ausblenden		
✓ I User	Optionen			
> Service Accounts	Bei Fehler keine Bemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten Nein			
> 🖆 Technical Accounts	Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) Nein			
> 📓 User Accounts	Bement entfermen, wenn es nicht mehr angewendet wird Nein			
Gruppenrichtlinienobjekte	Nur einmalig anwenden Nein			
802.1x				
Bitlocker				
Clients Disable LLDP Mapping		$\sim$		
Clients Disable LLMNR		>		
Clients Disable NetBios on NICs Y				

Action: Replace Hive: HKEY\_CURRENT\_USER Key Path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Value Name: LaunchTO Value Type: REG\_DWORD Value Data: 1 Base: Decimal

Nach einem gpupdate /force auf dem Client oder nach einem erneuten Anmelden sind die Einstellungen angewendet worden.





Testen das einmal in dem wir nochmals Windows + E über die Tastatur ausführen. Nun öffnet sich der Explorer in der gewünschten Ansicht.



Möchten man die Häufig verwendeten Ordner und Dateien in der Ansicht unterbinden, kann das lokal oder auch per Gruppenrichtlinie umgesetzt werden.





Der manuelle Eingriff über die Eigenschaften der Ordneroptionen indem die beiden Haken entfernt werden, oder





Dazu erweitern wir das GPO Windows 10 Settings um weitere Einträge in der Registry.

Action: Replace Hive: HKEY\_CURRENT\_USER Key Path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Value Name: ShowFrequent Value Type: REG\_DWORD Value Data: 0 Base: Decimal

Action: Replace Hive: HKEY\_CURRENT\_USER Key Path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Value Name: ShowRecent Value Type: REG\_DWORD Value Data: 0 Base: Decimal

Führen wieder ein gpupdate /force aus oder melden und erneut an das System an.



Nach erfolgter Aktion sind die beiden Haken über die Gruppenrichtlinie entfernt.

