





Gruppenrichtlinien sichern und wiederherstellen

Über die Microsoft Management Console „MMC“ laden wir zur Erstellung und Bearbeitung von Gruppenrichtlinien das Snap-In „Gruppenrichtlinienobjekt-Editor“. Der Editor kann auch direkt über den Befehl „gpedit.msc“ gestartet werden.



Über den Konsolenstamm gelangen wir zu der Computer- und Benutzerkonfiguration.



Die erstellen Richtlinien finden wir dann später an diesen Speicherorten wieder.

Computerkonfiguration:

%SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Machine

Benutzerkonfiguration:

%SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User


Benutzer- Gruppen spezifische GPOs Konfiguration:

%SystemRoot%\System32\GroupPolicyUsers


Der Ordner „%SystemRoot%\System32\GroupPolicy“ ist versteckt.



Gruppenrichtlinien sichern und wiederherstellen




Sobald wir eine Richtlinie erstellen/ändern wird diese zentral für alle Benutzer des Computers oder Server an dieser Stelle abgelegt.





Gruppenrichtlinien sichern und wiederherstellen

Das Ganze ebenfalls hier für die Computerkonfigurationen.



Wird der Ordner „C:\Windows\System32\GroupPolicy“ gelöscht kommt das einem Reset gleich, denn in den Unterordnern liegen alle Einstellungen zu den angewandten Richtlinien.

Aus diesem Grund kann für die Erstellung eines Backups der komplette Ordner „GroupPolicy“ gesichert werden.

Für ein Restore kopieren wir den Ordner einfach wieder zurück, gefolgt von einem „gpupdate /force“.

```
Administrator: Eingabeaufforderung
C:\WINDOWS\system32>gpupdate /force
Die Richtlinie wird aktualisiert...

Die Aktualisierung der Computerrichtlinie wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Aktualisierung der Benutzerrichtlinie wurde erfolgreich abgeschlossen.

C:\WINDOWS\system32>
```

Neustart des Systems fertig.