Disable Provisioning Logon Task

Der Windows Task „Logon“ unter "\Microsoft\Windows\Management\Provisioning\“ erzeugt kontinuierlich (nach jeder Anmeldung (ppkg (provisioning package)) neue leere Ordner.

Bei den heutigen Festplatten kann man da weniger von Vermüllung sprechen, aber schön ist anders. Microsoft muss hier auf jeden Fall mal handanlegen und den Missstand beseitigen

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local

"%WINDIR%\System32\config\systemprofile\AppData\Local"



Wer den Task abstellen möchte geht wie folgt vor.



Dokument ohne Schutzfunktion

Disable Provisioning Logon Task

Ich habe den Ordner mal geleert, um zu zeigen, dass der Task für die Erstellung maßgeblich verantwortlich ist.

Task-Start 6:30 Uhr



Die 19 Ordner wurden zur selben Zeit erstellt.



Erstellt von Jörn Walter **15.06.2021**

Dokument ohne Schutzfunktion

Disable Provisioning Logon Task

Der Task lässt sich über die Powershell wie folgt deaktivieren.




```
$task = "Logon"

$taskstatus = Get-ScheduledTask -TaskName $task

if($taskstatus.State -eq "Ready")

{

Disable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Management\Provisioning\" -
TaskName "Logon"

}

elseif

($taskstatus.State -eq "Disabled")

  {

Write-Host "Task: $task already disabled"

  }
```

Disable Provisioning Logon Task

Optional:

#Get-ScheduledTask -TaskName Logon

#Get-ScheduledTask -TaskName Logon | Disable-ScheduledTask

#Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Management\Provisioning\"

Ordner löschen nicht rekursiv:

FOR /d %d IN ("tw-*") DO @IF EXIST "%d" rd /s /q "%d"

FOR /d %d IN ("C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\tw-*") DO @IF EXIST "%d" rd /s /q "%d"



Ordner löschen rekursiv:

FOR /d /r . %d IN ("tw-*") DO @IF EXIST "%d" rd /s /q "%d"

FOR /d /r "C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\" %d IN ("tw-*") DO @IF EXIST "%d" rd /s /q "%d"